

Otokar

ATLAS



8.5 t / 12 t

BC TRUCKS doo

Otokar - vaš pouzdani partner

- Izvoz u preko 60 zemalja
- Proizvodnja u Sakariji, Turska
- Površina proizvodnje: 552,000 m²
- Osnovan 1963. godine



8,5 t



Otokar Atlas je opremljen sa robusnom čeličnom šasijom otpornom na koroziju sa širokom paletom mogućih nadogradnji i konfiguracija.

Sa kočionim vazdušnim sistemom, Otokar Atlas je odlična podloga za nadograditelje.

Otokar Atlas je spreman da ispuni sve zadatke kao smečar, hidraulična platforma, vatrogasni kaimion, kiper, kanal džet i slično.

“Otokar Atlas” nudi raznovrsne opcije nadogradnji

12 t



Novo uzbuđenje u gradu!

Otokar Atlas kamion je krenuo na evropsko tržište nakon mnogo godina iskustva.

Otokar Atlas dobija moderan izgled i unapređene karakteristike, uključujući novu kabinu sa "čvrstim" izgledom, sjajno dizajniranu prednju masku i novu svetlosnu grupu.

Otokar Atlas, unapređen sa novim odlikama i sa već superiornim standardnim opcijama, podiže nivo bezbednosti i komfor u vožnji na maksimum. Otokar Atlas se ističe i sa visokom ekonomičnosti u pogledu potrošnje goriva.





ATLAS

Performanse

Otokar Atlas je spreman za teške uslove rada.

Otokar Atlas, sa snažnim motorom sa visokim obrtnim momentom, je dizaniran da iznese najteže zadatke u najtežim putnim uslovima.

Ekonomičnost

Otokar Atlas podržava ekonomičnost korisnika sa niskom potrošnjom goriva, malim troškovima održavanja i dostupnim rezervnim delovima po povoljnim cenama. FSS (Fuel Saving Setting) dugme za štednju goriva dozvoljava vozaču da izabere vozni stil za različite uslove vožnje i omogućava upravljanje performansama i potrošnje goriva.

Otokar Atlas ima sve!

Atlas odlikuje komandna tabla sa digitalnim displejem od 3.2" inča, omogućavajući vozaču da pristupi podešavanjima vozila, podacima puta i upozorenjima na lak način. Digitalna tabla takođe dozvoljava vozaču da vidi trenutne parametre puta kroz ACC (Adaptivni tempomat), sistem koji osigurava bezbednost u vožnji.

Otokar Atlas je opremljen i sa Bluetooth tehnologijom koja omogućava vozaču da koristi ruke neometano prilikom poziva.

Otokar Atlas se izdvaja od ostalih fokusom na tehnologiji, pa time instrument tabla, sa svojim modernim dizajnom, harmonizovanim bojama i lako pristupnim kontrolama unapređuje komfor u vožnji.


Digitalni ekran sa dva
moda prikaza




Normalni mod



Sportski mod



Multifunkcionalni
upravljač



A/C klima uređaj



Sa povećanom visinom kabine, Otokar Atlas nudi prostran i svetao enterijer zahvaljujući zapremini, većim prozorima i većim vetrobranskim staklom.


Stilizovana i ergonomska sedišta sa naslonima za glavu i prilagodljivo vozačevo sedište obezbeđuju ergonomiju i komfor čak i na najdužim putovanjima.

Grejana ogledala su elektro kontrolisana i mogu biti automatski podešena sa vozačevog sedišta.

Glavna svetla se pale automatski kao i dnevna svetla, omogućavajući bezbednost u svim uslovima.



Držači za čaše



Ergonomični dizajn sedišta



Prostor za odlaganje stvari



Pretinac za odlaganje stvari



Električna kontrola ogledala i grejana ogledala retrovizora



Osvetljeni stepenik



Ojačana vrata sa otklonom od 90°



Dnevna svetla



3 podešavanja glavne svetlosne grupe




Otokar Atlas čini puteve još bezbednijim

Superiorni stav i širina vozila Atlas osigurava odlične vozne karakteristike i bezbedniju vožnju.

Otokar Atlas ima sve: vazdušni kočioni sistem, EBS, izduvnu kočnicu, LDWS, AEBS, ESC i ACC.

Otokar Atlas odlikuje i centralni sistem zaključavanja vozila sa daljinskom komandom.



ACC (Adaptive Cruise Control)

Detektuje razdaljinu od vozila ispred dok je na tempomatu uz pomoć senzora i automatski prilagođava razdaljinu i brzinu po potrebi.




EBS (Electronic Brake System)

Isporučuje veliku snagu kočenja i skraćuje zaustavni put. Osigurava kontrolisano kočenje asistirajući upravljaču u hitnim kočenjima.




ESC (Electronic Stability Control)

Održava balans vozila kada naiđe na prepreku i asistira vozaču u kontroli vozila prilikom ulaska u krivine i manevarskim aktivnostima.



LDWS (Lane Departure Warning System)

LDWS se aktivira kada vozilo skrene u susednu voznu traku i upozorava vozača.



AEBS (Advanced Emergency Braking System)

Detektuje potencijalne krizne situacije i upozorava vozača, pri tom smanjuje brzinu vozila kako bi smanjio posledicu udara u neizbežnim situacijama.

Pouzdana komponente

Motor

Cummins dizel od 3.8 litara - Otokar Atlas postavlja nove standarde u tehnologiji i projektovanju.

Odlikuje ga vrhunska common-rail tehnologija i turbo punjač, pri čemu motor isporučuje visok obrtni moment i pri niskim obrtajima.

Menjački prenosnik

ZF 6+1 menjački prenosnik - robustan, lak za održavanje, sa 6 brzina, osigurava dugotrajni užitek u vožnji.

Manuelna transmisija je lagana radi visokih performansi i karakteriše je dugotrajnost i lakoća upravljanja prilikom promena stepena prenosa.

Šasija

Ram šasije - raznovrsan i fleksibilan. Raspored rupa je pogodan za sve tipove nadogradnji. Ekstremno robustan ram Atlas-a čini ga otpornim na sve uslove eksploatacije i uslova puta.





Otokar podrška 7/24

Otokar Atlas je projektovan za visoku pouzdanost. Post prodajna mreža je tu da pruži podršku gde god da se nalazite i u svakom trenutku. Sva Otokar komercijalna vozila dolaze sa standardnom garancijom od 36 meseci. Intervali održavanja za Otokar Atlas su na pređenih 20000 km u standardnim uslovima eksploatacije.


SPECIFIKACIJA		Atlas 8.5 t S	Atlas 8.5 t L	Atlas 12 t
DIMENZJE				
Dužina šasije	(mm)	: 5995	6955	6955
Širina šasije	(mm)	: 2200	2200	2200
Visina šasije	(mm)	: 2350	2350	2350
Međuosovinsko rastojanje	(mm)	: 3360	3800	3390+985
Širina poprečnih profila napred	(mm)	: 1730~1762	1730~1762	1730~1762
Širina poprečnih profila nazad	(mm)	: 1615	1615	1615 / 1730
Prednji prepust	(mm)	: 1110	1110	1110
Zadnji prepust	(mm)	: 1515	2045	1450
Širina šasije	(mm)	: 800	800	800
Dužina nadogradnje	(mm)	: 4170	5140	5140
TEŽINE				
Tehnički max dozvoljena masa na prednjoj osovini	(kg)	: 3000	2850	2900
Tehnički max dozvoljena masa na zadnjoj osovini	(kg)	: 6000	6000	5800 (II)/ 3400 (III)
Tehnički maksimalno dozvoljena masa vozila	(kg)	: 8500	8500	12100
Sopstvena težina	(kg)	: 2920	2950	3440
Nosivost	(kg)	: 5580	5550	8660
Tehnički maksimalno dozvoljena masa kombinacije	(kg)	: 12000	12000	
AGREGAT				
Tip agregata		: Cummins Intercooler Turbo Diesel Euro6		
Broj cilindara		: 4 / linijski		
Zapremina		: 3800 ccm		
Max neto snaga		: 112 kW @ 2600 o/min		
Max obrtni moment		: 534 Nm @ 1600-1800 o/min		
KVAČILO				
		: jednostruko, hidraulična kontrola, servo		
TRANSMISIJA				
		: Manuelni menjački prenosnik 6+1 (ZF)		
DIFERENCIJAL				
Prenosni odnos		: 4.3		: 4.778
SUSPENSION				
Front and Rear Suspension		: gibnjevi : dvostruki amortizeri : stabilizatori		
KOČNICE				
Servisna kočnica		EBS 3.0, ESC : vazdušna		
Prednja osovina		: Disk		
Zadnja osovina		: Doboš	2. osovina doboš	
Parkirna kočnica		: Vazdušno aktiviranje	3. osovina disk	
UPRAVLJANJE				
		: Hidrauličko		
PNEUMATICI				
		: 215/75 R17.5		
ELEKTRIČNA OPREMA				
Baterije		: 2X12 V, 105 Ah		
Alternator		: 28 V, 70 A		
Starter		: 24 V, 3.6 kW		
PERFORMANSE				
Stepen nagiba	(%)	: 30		
Maksimalna brzina	km/h	: 90		
REZERVOARI ZA GORIVO I AD BLUE				
Gorivo	(lt.)	: 120		
Adblue	(lt.)	: 30		

SPECIFIKACIJA	
STANDARDNA OPREMA	
AEBS (Advanced Emergency Brake System)	Podesivo sedište vozača
LDWS (Lane Departure Warning System)	Sigurnosni pojasevi
Air Conditioning (AC) klima uređaj	Zaštitne šipke od udara u vratima
Dugme za selektovanje režima vožnje za uštedu goriva	Prostori za odlaganje stvari
Tempomat	Upaljač-pepeljara
ACC (Adaptive Cruise Control) adaptivni tempomat	USB jedinica za punjenje uređaja
Centralno zaključavanje sa daljinskom komandom	Štitnik od Sunca
Digitalni displej sa dva moda	Pretinac za rukavice
Brojač pređene kilometraže	Držači za čaše
Hidraulični upravljač	Kuka za vuču (napred i nazad)
Dugme za zaključavanje vozila iznutra	Poklopac rezervoara za gorivo sa zaključavanjem
Multifunkcionalni upravljač	Poklopac rezervoara za AdBlue sa zaključavanjem
Dnevna svetla (LED)	Patosnice
LED svetla za označavanje na krovu vozila	PTO
Svetla za maglu	Rezervni točak
Automatska glavna svetla	Zaštita šasije od korozije
Svetlo na stepeniku	Zaštita kabine od korozije
Prilagodljivi nasloni za glavu	
Zadnji parking senzor	
(DPF) regeneracija vozila sa prekidačem	
Motorna kočnica (izduv) sa kontrolom poluge	
Ugaona svetla	
Bluetooth Radio/MP3 plejer	
Nivelacija svetla	
Grejana i elektro kontrolisana ogledala	
Otvaranje prozora sa elektro kontrolom	


ATLAS

Tekst i ilustracije prikazane u ovoj brošuri nisu obavezujuće i služe samo za smernice. Otokar zadržava pravo da predstavi modifikacije u skladu sa tehničkim inovacijama i da promeni specifikacije proizvoda bez prethodne najave.


Atlas 8.5 t S



Atlas 8.5 t L



Atlas 12 t





Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.



commercial.otokar.com [/OtokarGlobal](https://twitter.com/OtokarGlobal) [/OtokarTr](https://www.youtube.com/OtokarTr) [/OtokarGlobal](https://www.facebook.com/OtokarGlobal) [/OtokarGlobal](https://www.instagram.com/OtokarGlobal)

BC TRUCKS doo, Atar 70, 21243 Kovilj

Otokar